



# STAMPA QUESTA GUIDA



Stampa questa guida assicurandoti di mantenere le sue misure originali. Questa pagina deve essere stampata su foglio A4; nelle impostazioni di stampa assicurati il ridimensionamento scala al 100% (elimina, se presente, la spunta di adatta e centra). Ultimata la stampa, per verificare che tutto sia andato a buon fine, prendi un righello e misura l'esempio.

La sua misura deve essere esattamente 3 cm



## COME EFFETTUARE UNA MISURAZIONE?

### 1 ANELLO - (GIOIELLERIA)

Recati presso una qualsiasi gioielleria/oreficeria/laboratorio orafo e fatti misurare il dito. Infine compara la misurazione rilevata con la misura MYRING tramite la tabella che ti abbiamo fornito in questa guida a pagina 4.

### 2 ANELLO - (SOVRAPPOSIZIONE)

Se possiedi un anello con la misura corretta per il dito sul quale indosserai la creazione MYRING, puoi sovrapporlo su uno dei cerchi del modulo di misurazione. Le istruzioni sono a pagina 2.

### 3 ANELLO / BRACCIALE - (MYSIZER)

Ritaglia MYSIZER, un valido strumento per rilevare la misura per il dito o il polso. Le istruzioni sono a pagina 3.

## CONSIGLI UTILI

Evita di effettuare la misurazione con le mani troppo fredde o troppo calde, la taglia del dito cambia in base alla temperatura corporea e con la pressione sanguigna, con il freddo tende a restringersi e con il caldo a dilatarsi. Si consiglia di effettuare la misura in diversi momenti della giornata (mattino/pomeriggio/sera) in modo da evidenziare la misura massima raggiunta ed utilizzarla come taglia finale.

#### Misurazione dell'anello:

- Se decidessi di utilizzare il **punto 2. SOVRAPPOSIZIONI** ed il tuo anello si ponesse tra due misure (esempio 20-21), ti consigliamo di prendere in considerazione la misura superiore, ovvero la 21.
- Se decidessi di utilizzare il **punto 3. MYSIZER** e la taglia fosse compresa tra due numeri della scala (esempio 20-21), ti consigliamo di prendere in considerazione la misura superiore, ovvero la 21.

#### Misurazione del bracciale:

- Se decidessi di utilizzare il **punto 2. MYSIZER** e la taglia fosse a cavallo tra due taglie (esempio SMALL - 14,5 - MEDIUM) ti consigliamo di prendere in considerazione la taglia inferiore, (SMALL) se preferisci una misura più aderente al tuo polso oppure una taglia superiore (MEDIUM) se preferisci una misura meno aderente. Poiché il bracciale essendo duttile è plasmabile stringendolo o allargandolo.

**Qualora la taglia dell'anello dovesse essere riadattata, il lavoro può essere facilmente svolto in una qualsiasi gioielleria/oreficeria/laboratorio orafo, l'operazione non è né complessa né costosa.**

## ② SOVRAPPOSIZIONE ANELLO


**NON POSIZIONARE L'ANELLO DIRETTAMENTE SUL MONITOR, LA MISURA NON SAREBBE CORRETTA**  
Usa preferibilmente una fedina semplice e sovrapponila sopra i cerchi.



Il bordo interno del tuo anello **NON È IN LINEA** con il bordo esterno del cerchio.  
Scegli la misura più stretta.



Il bordo interno del tuo anello **NON È IN LINEA** con il bordo esterno del cerchio.  
Scegli la misura più larga.




Il bordo interno del tuo anello **È IN LINEA** con il bordo esterno del cerchio.  
La misura è corretta.

4	5	6	7	8	9
14,01 mm	14,33 mm	14,65 mm	14,97 mm	15,29 mm	15,61 mm
10	11	12	13	14	15
15,92 mm	16,24 mm	16,56 mm	16,88 mm	17,20 mm	17,52 mm
16	17	18	19	20	21
17,83 mm	18,15 mm	18,47 mm	18,79 mm	19,11 mm	19,43 mm
22	23	24	25	26	
19,75 mm	20,06 mm	20,38 mm	20,70 mm	21,02 mm	
27	28	29	30	31	
21,34 mm	21,66 mm	21,97 mm	22,29 mm	22,61 mm	
32	33	34	35	36	
22,90 mm	23,20 mm	23,50 mm	23,80 mm	24,20 mm	

### 3 RITAGLIA MYSIZER

1. Ritaglia i MYSIZER qui affianco.
2. Apri una piccola fessura **tagliando perfettamente** lungo la linea tratteggiata indicata dal segno .....✂
3. Passa l'estremità di MYSIZER identificato dalla freccia ▼ nella fessura tagliata precedentemente per creare un'asola.
4. Avvolgi MYSIZER **intorno al punto più largo** del dito, in modo tale da far scorrere correttamente l'anello fino al punto desiderato; oppure nel punto attorno al polso su cui vuoi indossare il bracciale.
5. **Stringi attorno** al dito o al polso quanto basta, in modo tale che risulti completamente aderente su tutta la superficie.
6. **Segnati il numero del misurino** corrispondente a .....✂ per l'anello del tuo dito, oppure la **taglia** corrispondente del bracciale per il tuo polso.



#### ANELLO

Nell'esempio sopra riportato, il **num. 30** corrisponde perfettamente alla linea tratteggiata .....✂  
Questa sarà la misura da prendere in considerazione per l'anello.

#### BRACCIALE

Riguardo la misura del bracciale è necessario annotarsi in quale fascia colorata corrisponde la linea tratteggiata .....✂  
Le misure sono: **SMALL - MEDIUM - LARGE - EXTRA LARGE**

# TABELLA MISURAZIONE ANELLI

A seconda della tua nazionalità e differente sistema metrico decimale, compara la tua misura rilevata dal punto 1. in gioielleria/oreficeria/laboratorio orafa con la misura corrispondente MYRING. Se hai seguito il punto 2. SOVRAPPOSIZIONE o 3. MYSIZER prendi in considerazione la misura che già corrisponde a MYRING.

MYRING	Ø Diametro [mm]	Circonferenza [mm]	DEUTSCH	FRANCE	UK	USA
4	14,00 - 14,10	44,00 - 44,30	-	44	F	3
5	14,20 - 14,40	44,60 - 45,20	-	45	F	3
6	14,50 - 14,70	45,60 - 46,20	15	46	G	3,5
7	14,80 - 15,10	46,50 - 47,40	15	47	H	4
8	15,20 - 15,40	47,80 - 48,40	15	48	I	4,5
9	15,50 - 15,70	48,70 - 49,30	16	49	J	5
10	15,80 - 16,00	49,60 - 50,30	16	50	K	5,5
11	16,10 - 16,30	50,60 - 51,20	16	51	-	-
12	16,40 - 16,60	51,50 - 52,20	16	52	L	6
13	16,70 - 17,00	52,50 - 53,40	17	53	M	6
14	17,10 - 17,30	53,70 - 54,40	17	54	N	6,5
15	17,40 - 17,60	54,70 - 55,30	17	55	O	7
16	17,70 - 17,90	55,60 - 56,20	17	56	P	7,5
17	18,00 - 18,20	56,50 - 57,20	18	57	-	-
18	18,30 - 18,60	57,50 - 58,40	18	58	Q	8
19	18,70 - 18,90	58,70 - 59,40	19	59	R	8,5
20	19,00 - 19,20	59,70 - 60,30	19	60	S	9
21	19,30 - 19,50	60,60 - 61,30	19	61	T	9,5
22	19,60 - 19,80	61,60 - 62,20	20	62	U	10
23	19,90 - 20,10	62,50 - 63,10	20	63	V	10,5
24	20,20 - 20,50	63,50 - 64,40	20	64	-	-
25	20,60 - 20,80	64,70 - 65,30	20	65	W	11
26	20,90 - 21,10	65,70 - 66,30	21	66	X	11,5
27	21,20 - 21,50	66,30 - 67,50	21	67	Y	12
28	21,60 - 21,80	67,90 - 68,50	21	68	-	-
29	21,90 - 22,10	68,80 - 69,40	22	69	Z	12,5
30	22,20 - 22,40	69,70 - 70,40	22,5	70	Z+1	13
31	22,50 - 22,70	70,70 - 71,30	22,5	71	Z+2	13
32	22,80 - 23,00	71,60 - 72,20	23	72	Z+3	13,5
33	23,10 - 23,30	72,50 - 73,10	23	73	Z+4	13,5